0+075.00


219.0
218.0
217.0
216.0
215.0
0+075.00
5.00%
2.50%
fasor 3 -4.05
gáz 2 -1.95
gáz 1 -0.95
Járda 6 -0.25
Invhel 1.57
Járda 5
Ivóvíz 2 2.04
fasor 4 4.05

PÁLYA	216.98	217.00	217.00	217.04						
TÁVOLSÁG	-2.25	-1.80	-1.75	0.00						

TEREP	216.87	216.96	216.97	217.04	217.04	217.05	217.07	217.01	216.97	216.88	216.91
TÁVOLSÁG	-5.00	-4.24	-3.72	-0.25	0.00	0.72	1.90	2.60	3.17	4.05	5.00

0+125.00


218.0
217.0
216.0
215.0
214.0
0+125.00
5.00%
2.50%
fasor 3 -3.61
gáz 2 -2.08
gáz 1 -0.51
Járda 6 -0.24
Invhel 1.54
Járda 5 1.84
Ivóvíz 2 2.95

PÁLYA	216.53	216.55	216.55	216.59
TÁVOLSÁG	-2.24	-1.79	-1.74	0.00

TEREP	216.24	216.26	216.32	216.46	216.48	216.46	216.59	216.59	216.60	216.61	216.60	216.60	216.53	216.53	216.52
TÁVOLSÁG	-5.00	-4.75	-4.22	-3.75	-3.33	-1.85	-0.24	0.00	0.43	1.57	1.84	2.90	3.38	4.65	5.00

0+050.00


219.0
218.0
217.0
216.0
215.0
0+050.00
5.00%
2.50%
fasor 3 -4.46
gáz 2 -2.56
gáz 1 -1.16
Járda 6 -0.26
Invhel 1.45
Járda 5 1.83
Ivóvíz 2 2.09
fasor 4 4.18

PÁLYA	217.35	217.38	217.38	217.42
TÁVOLSÁG	-2.26	-1.81	-1.76	0.00

TEREP	217.13	217.19	217.29	217.42	217.42	217.42	217.44	217.36	217.19	217.21
TÁVOLSÁG	-5.00	-4.46	-2.43	-0.26	0.00	0.34	1.83	2.51	4.18	5.00

0+100.00


218.0
217.0
216.0
215.0
214.0
0+100.00
5.00%
2.50%
fasor 3 -3.91
gáz 2 -1.89
gáz 1 -0.90
Járda 6 -0.25
Invhel 1.59
Járda 5 1.89
Ivóvíz 2 2.38
fasor 4 3.48

PÁLYA	216.71	216.73	216.73	216.77
TÁVOLSÁG	-2.25	-1.80	-1.75	0.00

TEREP	216.41	216.59	216.60	216.66	216.77	216.77	216.78	216.79	216.79	216.73	216.70	216.64	216.64	216.64
TÁVOLSÁG	-5.00	-2.60	-1.13	-0.90	-0.25	0.00	0.40	1.43	1.89	2.42	2.95	3.48	4.98	5.00


0+175.00
218.0
217.0
216.0
215.0
214.0
5.00%
2.50%
fasor 3 -3.75
gáz 2 -2.26
Járda 6 -0.26
gáz 1 0.09
Invitel 1.21
Járda 5 1.85
Ivóvíz 2 3.87

PÁLYA	216.27	216.38	216.40	216.40	216.44
TÁVOLSÁG	-3.78	-2.26	-1.81	-1.76	0.00

TEREP	216.03	216.27	216.29	216.36	216.44	216.44	216.48	216.44	216.42	216.38	216.29
TÁVOLSÁG	-5.00	-3.78	-3.56	-1.31	-0.26	0.00	1.66	2.16	3.01	4.27	5.00


0+210.22
217.0
216.0
215.0
214.0
213.0
megl.%
2.50%
2.50%
megl.%
szlget 1 -5.78
szlget 2 3.58
gáz 2 4.04
gáz 1 6.24
Invitel 7.41

PÁLYA	215.11	215.13	215.23	215.34	215.24	215.34	215.37	215.47	215.59	215.49	215.52
TÁVOLSÁG	6.53	5.78	5.63	-4.15	-4.00	0.00	1.25	1.50	3.43	3.58	4.33

TEREP	215.11	215.13	215.14	215.18	215.18	215.19	215.20	215.28	215.30	215.32	215.34	215.42	215.47	215.52	215.60	215.65	215.66
TÁVOLSÁG	-7.50	-5.78	-5.53	-5.12	-4.81	-4.32	-3.75	-1.42	-0.41	0.00	0.51	1.79	3.02	4.58	6.13	7.37	7.50


0+150.00
218.0
217.0
216.0
215.0
214.0
5.00%
2.50%
fasor 3 -3.75
gáz 2 -2.34
Járda 6 -0.26
gáz 1 0.37
Invitel 1.37
Járda 5 1.84
Ivóvíz 2 3.41

PÁLYA	216.34	216.49	216.51	216.51	216.56
TÁVOLSÁG	-3.75	-2.26	-1.81	-1.76	0.00

TEREP	216.19	216.34	216.37	216.39	216.45	216.55	216.56	216.57	216.55	216.54	216.52	216.44
TÁVOLSÁG	-5.00	-3.75	-2.51	-2.07	-1.79	-0.26	0.00	1.72	1.98	2.62	3.84	5.00


0+200.00
217.0
216.0
215.0
214.0
213.0
5.00%
2.50%
5.00%
közút 9 -6.32
gáz 2 4.73
gáz 1 6.79
Járda 6 7.26

PÁLYA	215.29	215.37	215.40	215.40	215.49	215.52	215.52	215.54
TÁVOLSÁG	-4.50	-4.38	-3.93	-3.88	0.00	1.00	1.05	1.50

TEREP	215.22	215.21	215.33	215.26	215.47	215.48	215.50	215.50	215.52	215.72	215.78	215.90	215.79
TÁVOLSÁG	-7.50	-6.32	-6.09	-5.13	-0.54	0.00	0.49	0.70	1.08	5.85	6.42	7.13	7.50



217.0
216.0
215.0
214.0
213.0
0+250.00
5.00%
2.50%
5.00%
2.50%
közút 8 -6.63
Árok -3.69
fasor 2 2.23
új járda 3 4.41
gáz 1 4.99
Invitel 5.44
új járda 4 5.91

PÁLYA	214.01 215.41 215.43 215.43 215.45 215.48 215.48 215.50 215.61 215.30 215.28 215.28 215.24 215.24 215.22
TÁVOLSÁG	-3.59 -1.50 -1.05 -1.00 0.00 1.00 1.05 1.50 1.66 3.91 4.36 4.41 5.91 5.96 6.41
TEREP	214.78 214.78 214.87 214.91 214.91 214.78 214.38 214.00 214.02 214.77 215.38 215.46 215.60 215.61 215.62 215.62 215.58 215.56 215.46 215.45 215.45
TÁVOLSÁG	-7.50 -6.79 -6.53 -6.30 -6.04 -5.44 -4.91 -4.09 -3.08 -1.96 -0.69 0.00 1.22 1.66 2.23 3.07 4.98 5.34 6.29 6.53 7.50



217.0
216.0
215.0
214.0
213.0
0+295.00
5.00%
2.50%
2.50%
5.00%
közút 10 -5.25
Tubosider 1 3.45
Járda 1 3.99
Járda 2 6.01
Invitel 6.41
ivóvíz 2 7.10

PÁLYA	214.84 214.86 214.89 214.89 214.91 214.94 214.94 214.96 214.98
TÁVOLSÁG	-1.54 -1.50 -1.05 -1.00 0.00 1.00 1.05 1.50 1.53
TEREP	214.52 214.52 214.62 214.63 214.67 214.77 214.91 215.00 215.08 215.16 215.17 215.13 215.17 215.12 215.10
TÁVOLSÁG	-7.50 -7.48 -5.12 -4.91 -4.68 -3.09 0.00 2.06 2.93 3.47 3.94 6.01 6.26 7.01 7.50



217.0
216.0
215.0
214.0
213.0
0+231.50
5.00%
2.50%
5.00%
közút 8 -7.21
Árok -3.64
fasor 2 2.26
Járda 3 4.39
gáz 1 5.27
Invitel 5.98
Járda 4 6.57

PÁLYA	214.42 214.99 215.41 215.43 215.43 215.45 215.48 215.48 215.50 215.76
TÁVOLSÁG	-2.98 -2.12 -1.50 -1.05 -1.00 0.00 -1.00 1.05 1.50 1.94
TEREP	214.97 214.98 215.06 215.03 214.91 214.31 214.34 215.29 215.54 215.65 215.76 215.79 215.75 215.71 215.69 215.65 215.73 215.71
TÁVOLSÁG	-7.50 -7.21 -6.91 -6.67 -5.19 -4.47 -2.65 -1.57 0.00 0.69 1.93 3.64 4.28 4.77 5.06 6.57 7.09 7.50



217.0
216.0
215.0
214.0
213.0
0+271.50
2.50%
5.00%
2.50%
2.50%
5.00%
közút 8 -5.44
Árok -3.14
új járda 3 4.70
Invitel 5.36
új járda 4 6.20

PÁLYA	214.08 214.77 214.79 214.79 214.81 214.77 214.84 214.86 215.15 215.11 215.14 215.14 215.10 215.10 215.08
TÁVOLSÁG	-2.53 -1.50 -1.05 -1.00 0.00 -1.00 1.05 1.50 1.94 4.20 4.65 4.70 6.20 6.25 6.70
TEREP	214.67 214.67 214.66 214.80 214.79 214.70 214.04 213.70 213.75 214.05 214.10 214.83 215.08 215.16 215.31 215.29 215.19 215.17 215.17 215.17
TÁVOLSÁG	-7.50 -6.17 -5.72 -5.29 -5.08 -4.75 -3.65 -3.39 -2.87 -2.62 -2.38 0.00 0.82 2.10 5.29 5.70 6.06 6.99 7.28 7.50


216.0
215.0
214.0
213.0
212.0
0+320.00
5.00%
2.50%
2.50%
5.00%
közút 10 -2.96
Csőáteresz -1.04
fasor 1 4.81
Járda 1 5.70
Járda 2 7.89
hírtel 8.17
Ivóvíz 2 8.70

PÁLYA	214.48	214.49	214.51	214.51	214.54	214.56	214.56	214.58	214.76
TÁVOLSÁG	-1.51	-1.50	-1.05	-1.00	0.00	1.00	1.05	1.50	1.77

TEREP	214.35	214.38	214.50	214.49	214.48	214.48	214.52	214.75	214.77	214.78	214.86	214.86	214.84	214.86	214.86	214.70	214.69
TÁVOLSÁG	-5.00	-2.96	-2.64	-2.41	-0.84	-0.33	0.00	1.07	1.91	2.40	5.70	6.64	7.89	8.18	8.45	9.69	10.00

Megjegyzés:
A közművezetékek a kapott közműadatszolgáltatások alapján lettek feltűntetve. Helyzetük tájékoztató jellegű, mivel nyomvonaluk bizonytalan!
A kábel árokban több párhuzamos vezeték is haladhat!

TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT.

Iroda: 1033 Bp., Polgár u. 12. Postacím: 1300 Pf.: 4
Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063; Fax: [1] 453-2449
e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
web: www.tandemkft.hu

ISO 9001:2001
503/0919(1)-850(1)

Megbízó: **Gödöllő Város Önkormányzata** (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)	Dátum: 2017. április hó
Megbízás tárgya: **Gödöllő, Dózsa György út mentl** (Haraszti út - Szociális otthon közötti szakaszok) **gyalog- és kerékpárút útépítési és forgalomtechnikai kiviteli terve**	Munkaszám: 894/2017/UT Rajzszám: U-5.
Részművelet, rajz megnevezés: **Keresztszelvények** (Haraszti út - Szociális otthon közötti szakasz) **(0+050 - 0+320 km szelvények között)**	Méretarány: M=1:500

Felelős tervező:	Tervező:	Tervező:	Belső ellenőr:	Kiadva:
Ozsváth György KÉ-K/13-11403	Velencei Péter		Pej Kálmán KÉ-K/01-5207	2017. április hó

Ez a terv a TANDEM Mérnökiroda Kft. szellemi terméke.